



## Contadores horarios de 48 x 48 - CHM48 CHM48 ref 99772810



- AC : capacidad de 100 000 h (99 999,99 h)
- DC : capacidad de 1 000 000 h (999 999,99 h)
- Indicador de marcha
- Montaje en frontal
- Montaje en fondo de armario con zócalo de conexión en carril DIN (ref. de accesorio : 26546845)
- IP52
- Alta resistencia a choques e impactos
- Buena visibilidad gracias al gran tamaño de las cifras

### Referencia

	Tipo	Frecuencia (Hz)	Tensiones
99772810	CHM48	DC	10 →30 VDC

### Características

#### Características generales


Capacidad de contaje	V AC : 99 999,99 V DC : 999 999,99
Puesta a cero	No
Precisión de lectura	1/100 h
Altura cifras (mm)	4
Color de las unidades	Blanco sobre fondo negro
Color de los decimales	Rojo sobre fondo negro
Precisión	V AC : frecuencia + 30 ms V DC : < 0,003% (24 h)
Modo de entrada	Suma
Indicador de marcha	V AC : rotación de trazos en rojo V DC : 1/100 h, 1 dígito en 36 s
Grado de protección frontal	IP52
Fijación	Indiferente
Temperaturas límite funcionamiento (°C)	-15 →+50
Temperaturas límite almacenamiento (°C)	-40 →+80
Certificaciones	UL (en curso)
Conexión versión empotrable	Bornes con tornillos - terminales de 6,35 mm
Conexión versión saliente	Bornes con tornillos y accesorio 26 546 845
Capacidad de conexión	2,5 mm <sup>2</sup>
Consumo	V DC : 10 →30 aprox. 500 mW/100 →130 aprox. 750 mW/ V AC 50 Hz : 20 →30 aprox. 0,3 VA/42 →48 aprox. 0,25 VA/100 →130 aprox. 0,6 VA/187 →264 aprox. 1,2 VA/360 →440 aprox. 1,65 VA
Resistencia a las vibraciones	50 m/s <sup>2</sup> (10-500 Hz) IEC 68-2-6
Tensión de ensayos para modelos AC	2 000 VAC 50 Hz
Masa (g)	50

### Accesorios

Designación	Código
Adaptador para recorte de 72 x 72 mm	26546842
Adaptador para recorte de 55 x 55 mm	26546846
Adaptador de carril DIN	26546845

### Dimensiones (mm)


#### Montaje en frontal



Nº	Referencia
1	Bornes con tornillos


**Dimensiones (mm)**

Recorte de panel




**Dimensiones (mm)**

26546842 - Adaptador para recorte de 72 x 72 mm



**Dimensiones (mm)**

26546846 - Adaptador para recorte de 55 x 55 mm



## Dimensiones (mm)

26546845 - Conexión en fondo de armario en carril DIN

